

Przygotowanie pacjenta do gastrokopii:

Największą przeszkodą w prawidłowej ocenie narządów jamy brzusznej i przewodu pokarmowego jest zaleganie treści pokarmowej w żołądku i dwunastnicy, by wyeliminować te przeszkody, badanie musimy wykonać na czczo.

- W dniu poprzedzającym badanie należy zastosować dietę lekko strawną, ostatni posiłek należy spożyć przed godziną 20:00!
- Pacjenci, którym wyznaczono badanie po południu mogą zjeść lekkie śniadanie bez tłuszczowe, słaba herbata lub woda niegazowana!
- W dniu badania, co najmniej 5-6 godzin przed badaniem pacjent pozostaje na czczo, nie można nic jeść, ani pić
- Osoby przyjmujące leki przeciw krzepliwe (acenocumarol, sintrom, warfin, ticlid, aspiryna acard) powinny przerwać stosowanie tych leków na 7 dni przed badaniem!
- W razie konieczności konsultacja z lekarzem prowadzącym, który leki zalecił – zmiana tych leków na iniekcję Heparyny lub Fraxiparyny
- Chory powinien dostarczyć w dniu badania wyniki krwi tj. INR i czas krzepnięcia
- Osoby przyjmujące inhibitory pompy protonowej tj. controloc itp. Proszę odstawić na 7 dni przed badaniem!

Rejestracja pod nr. tel. 733 664 681 od poniedziałku do piątku od
godz 08:00 do 16:00